



Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET
DE LA RÉGION
HAUTS-DE-FRANCE

RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°R32-2020-006 bis

Publié le 8 janvier 2020

SOMMAIRE

DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES DES HAUTS-DE-FRANCE

Arrêté n°2011/042/DIAG/07 tranche 1 du 6 janvier 2020 constatant la propriété de l'État sur les biens archéologiques mobiliers mis à jour dans le cadre de l'opération de diagnostic archéologique préventive prescrite par l'arrêté n°2011/042/DIAG/quatre tranche 1 du 9 février 2011

Arrêté n°2011/042/DIAG/08 tranche 2 du 6 janvier 2020 constatant la propriété de l'État sur les biens archéologiques mobiliers mis à jour dans le cadre de l'opération de diagnostic archéologique préventive prescrite par l'arrêté n°2011/042/DIAG/quatre tranche 2 du 9 février 2011

DIRECTION INTERRÉGIONALE DE LA MER MANCHE EST – MER DU NORD

Décision n° 08/2020 portant ouverture d'un concours pour le recrutement de deux pilotes à la station de pilotage de Dunkerque



PRÉFET DE LA RÉGION HAUTS-DE-FRANCE

Arrêté n°2011/042/DIAG/07 tranche 1 du 06 janvier 2020 constatant la propriété de l'État sur les biens archéologiques mobiliers mis au jour dans le cadre de l'opération de diagnostic archéologique préventive prescrite par l'arrêté n° 2011/042 /DIAG/ quatre tranche 1 du 09 février 2011

Le Préfet de région,

Vu le code du patrimoine, en particulier son article L.541-5 ;

Vu le décret n°2017-925 du 9 mai 2017 relatif aux procédures administratives en matière d'archéologie préventive et aux régimes de propriété des biens archéologiques, en particulier son article 15-I ;

Vu l'arrêté n°2011/042/DIAG/quatre du 09 février 2011 prescrivant la réalisation d'une opération de diagnostic archéologique sur la commune de LOOS « centre pénitentiaire – rue du marais – tranche 1 » ;

Vu le rapport final de l'opération de diagnostic archéologique rédigé par Ludovic NOTTE, responsable scientifique, reçu en Préfecture de région, Direction régionale des affaires culturelles, Service régional de l'archéologie, le 17 février 2016 ;

Vu le courrier en date du 28 novembre 2019, par lequel le préfet de région notifie à M. Stéphane GAC directeur du programme de l'A.P.I.J., l'inventaire des objets mis au jour et l'informe qu'il dispose d'un délai de deux ans pour faire valoir, s'il le souhaite, son droit de propriété sur la totalité des biens archéologiques mobiliers inventoriés ;

Vu le courrier en date du 11 décembre 2019 par lequel M. Stéphane GAC directeur du programme de l'A.P.I.J. fait part de sa décision de renoncer à exercer son droit de propriété sur la totalité des biens archéologiques mobiliers inventoriés, reçu en Préfecture de région, Direction régionale des affaires culturelles, Service régional de l'archéologie ;

ARRÊTE

Article 1^{er}. – L'État est propriétaire des biens archéologiques mobiliers dont l'inventaire est annexé au présent arrêté.

Article 2. – Le directeur régional des affaires culturelles de Lille est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région.

Fait à Lille, le 06 janvier 2020.

Pour le Préfet de Région,
et par délégation,
Pour le Directeur régional des affaires culturelles,
et par subdélégation
Le Conservateur régional de l'archéologie adjoint

Philippe HANNOIS

Inventaire du mobilier archéologique

Identifiant	Type	Détermination	Nombre d'éléments	Poids (en g)	État sanitaire	Type de préservation à envisager	Date de découverte	Parcelle de découverte	Chronologie	Type de contenant	N° contenant
158015_111_92_1	111 - Métal non ferreux	ind. (brûlé), all. Cu	1	10	Critique	0	9,09,2015	AB 50	0	Bac 400*300*118	1
158015_111_106_1	111 - Métal non ferreux	tige, all. Cu	1	20	0	0	9,09,2015	AB 50	0	0	0
158015_112_2_1	112 - Métal ferreux	scorie	1	275	Stable	0	9,09,2015	AB 50	0	Bac 400*300*118	1
158015__88_1	113 - Monétaire	jeton	1	0	Stable	0	9,09,2015	AB 50	0	Bac 400*300*118	1
158015_141_2_1	141 - Céramique	0	13	155	Stable	0	3,09,2015	AB 53	0	Bac 400*300*118	1
158015_141_8_1	141 - Céramique	0	4	40	Stable	0	3,09,2015	AB 53	0	Bac 400*300*118	1
158015_141_24_	141 - Céramique	0	4	85	Stable	0	3,09,2015	AB 53	0	Bac 400*300*118	1
158015_141_27_1	141 - Céramique	0	1	12	Stable	0	3,09,2015	AB 53	0	Bac 400*300*118	1
158015_141_30_1	141 - Céramique	0	1	8	Stable	0	3,09,2015	AB 53	0	Bac 400*300*118	1
158015_141_53_1	141 - Céramique	0	1	44	Stable	0	3,09,2015	AB 53	0	Bac 400*300*118	1
158015_141_56_1	141 - Céramique	0	2	111	Stable	0	3,09,2015	AB 55	0	Bac 400*300*118	1
158015_141_80_1	141 - Céramique	0	1	24	Stable	0	9,09,2015	AB 50	0	Bac 400*300*118	1
158015_141_86_1	141 - Céramique	0	2	458	Stable	0	9,09,2015	AB 50	0	Bac 400*300*118	1
158015_141_116_1	141 - Céramique	0	1	74	Stable	0	9,09,2015	AB 50	0	Bac 400*300*118	1
158015_142_2_1	142 - Terre cuite architecturale	tuiles plates	5	365	Stable	0	3,09,2015	AB 53	0	Bac 400*300*175	2
158015_142_13_1	142 - Terre cuite architecturale	tuile plate	1	21	Stable	0	3,09,2015	AB 53	0	Bac 400*300*175	2
158015_142_30_1	142 - Terre cuite architecturale	4 tuiles 1 tomette	5	618	Stable	0	3,09,2015	AB 53	0	Bac 400*300*175	2
158015_142_56_1	142 - Terre cuite architecturale	tuiles plates	4	645	Stable	0	4,09,2015	AB 57	0	Bac 400*300*175	2
158015_142_58_1	142 - Terre cuite architecturale	brique	1	2025	Stable	0	4,09,2015	AB 51	0	Bac 400*300*175	2
158015_142_67_1	142 - Terre cuite architecturale	indéterminé	1	59	Stable	0	4,09,2015	AB 57	0	Bac 400*300*175	2
158015_142_68_1	142 - Terre cuite architecturale	tuile plate	1	19	Stable	0	9,09,2015	AB 57	0	Bac 400*300*175	2
158015_142_78_1	142 - Terre cuite architecturale	brique	1	1615	Stable	0	9,09,2015	AB 50	0	Bac 400*300*175	2
158015_142_78_2	142 - Terre cuite architecturale	brique	1	1560	Stable	0	9,09,2015	AB 50	0	Bac 400*300*175	2
158015_142_78_3	142 - Terre cuite architecturale	brique	1	1736	Stable	0	9,09,2015	AB 50	0	Bac 400*300*175	2
158015_142_78_4	142 - Terre cuite architecturale	brique	1	1775	Stable	0	9,09,2015	AB 50	0	Bac 400*300*175	2
158015_142_113_1	142 - Terre cuite architecturale	tuile plate	1	155	Stable	0	9,09,2015	AB 50	0	Bac 400*300*175	2
158015__39_	161 - Matériaux de construction autre	mortier	1	540	Stable	0	3,09,2015	AB 53	0	Bac 400*300*118	1
158015__59_	161 - Matériaux de construction autre	mortier	1	198	Stable	0	4,09,2015	AB 51	0	Bac 400*300*118	1
158015__61_	161 - Matériaux de construction autre	mortier	1	32	Stable	0	4,09,2015	AB 57	0	Bac 400*300*118	1
158015__62_	161 - Matériaux de construction autre	mortier	1	19	Stable	0	4,09,2015	AB 57	0	Bac 400*300*118	1
158015__63_	161 - Matériaux de construction autre	mortier	1	654	Stable	0	4,09,2015	AB 57	0	Bac 400*300*118	1



PRÉFET DE LA RÉGION HAUTS-DE-FRANCE

Arrêté n°2011/042/DIAG/08 tranche 2 du 06 janvier 2020 constatant la propriété de l'État sur les biens archéologiques mobiliers mis au jour dans le cadre de l'opération de diagnostic archéologique préventive prescrite par l'arrêté n° 2011/042 /DIAG/ quatre tranche 2 du 09 février 2011

Le Préfet de région,

Vu le code du patrimoine, en particulier son article L.541-5 ;

Vu le décret n°2017-925 du 9 mai 2017 relatif aux procédures administratives en matière d'archéologie préventive et aux régimes de propriété des biens archéologiques, en particulier son article 15-I ;

Vu l'arrêté n°2011/042/DIAG/quatre du 09 février 2011 prescrivant la réalisation d'une opération de diagnostic archéologique sur la commune de LOOS « centre pénitentiaire – rue du marais – tranche 2 » ;

Vu le rapport final de l'opération de diagnostic archéologique rédigé par Ludovic NOTTE, responsable scientifique, reçu en Préfecture de région, Direction régionale des affaires culturelles, Service régional de l'archéologie, le 02 août 2017 ;

Vu le courrier en date du 28 novembre 2019, par lequel le préfet de région notifie à M. Stéphane GAC directeur du programme de l'A.P.I.J., l'inventaire des objets mis au jour et l'informe qu'il dispose d'un délai de deux ans pour faire valoir, s'il le souhaite, son droit de propriété sur la totalité des biens archéologiques mobiliers inventoriés ;

Vu le courrier en date du 11 décembre 2019 par lequel M. Stéphane GAC directeur du programme de l'A.P.I.J. fait part de sa décision de renoncer à exercer son droit de propriété sur la totalité des biens archéologiques mobiliers inventoriés, reçu en Préfecture de région, Direction régionale des affaires culturelles, Service régional de l'archéologie ;

ARRÊTE

Article 1^{er}. – L'État est propriétaire des biens archéologiques mobiliers dont l'inventaire est annexé au présent arrêté.

Article 2. – Le directeur régional des affaires culturelles de Lille est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région.

Fait à Lille, le 06 janvier 2020.

Pour le Préfet de Région,
et par délégation,
Pour le Directeur régional des affaires culturelles,
et par subdélégation
Le Conservateur régional de l'archéologie adjoint

Philippe HANNOIS

Inventaire du mobilier archéologique

Identifiant	Type	Détermination	Nombre d'éléments	Poids (en g)	État sanitaire	Type de préservation à envisager	Date de découverte	Parcelle de découverte	Chronologie	Type de contenant	N° contenant
158015_111_388_1	111 - Métal non ferreux	plaque (sans boucle)	1	15	Stable	0		AB 146	0	Boîte hermétique	8
158015_111_452_1	111 - Métal non ferreux	épingle / aiguille	1	7	Stable	0		AB 121	0	Boîte hermétique	8
158015_112_220_1	112 - Métal ferreux	Chute-barre	1	115	Instable	0		AB 117	0	Bac 400*300*74	6
158015_112_285_1	112 - Métal ferreux	Ciseau	1	34	Instable	0		AB 109	0	Bac 400*300*74	6
158015_112_381_1	112 - Métal ferreux	Clou	1	17	Instable	0		AB 23	0	Bac 400*300*74	6
158015_112_529_1	112 - Métal ferreux	Patte à lambris	1	0	Instable	0		AB 45	0	Bac 400*300*74	6
158015_112_529_2	112 - Métal ferreux	Tige	2	48	Instable	0		AB 45	0	Bac 400*300*74	6
158015_112_548_1	112 - Métal ferreux	Fer à cheval de trait	1	868	Instable	0		AB 45	0	Bac 400*300*74	6
158015_112_548_4	112 - Métal ferreux	Chute-barre (aggloméré à 112_548_2)	1	0	Instable	0		AB 45	0	Bac 400*300*74	6
158015_112_548_2	112 - Métal ferreux	Fer à cheval de trait	1	849	Instable	0		AB 45	0	Bac 400*300*74	6
158015_112_548_3	112 - Métal ferreux	Fer à cheval de trait	1	403	Instable	0		AB 45	0	Bac 400*300*74	6
158015_112_527_1	112 - Métal ferreux	scorie (tamisage 0,5mm) carré A1	1	224	Stable	0		AB 45	0	Bac 400*300*175	11
158015_112_527_2	112 - Métal ferreux	scorie (tamisage 0,5mm) carré A2	1	221	Stable	0		AB 45	0	Bac 400*300*175	11
158015_112_527_3	112 - Métal ferreux	scorie (tamisage 0,5mm) carré A3	1	237	Stable	0		AB 45	0	Bac 400*300*175	11
158015_112_527_4	112 - Métal ferreux	scorie (tamisage 0,5mm) carré A4	1	217	Stable	0		AB 45	0	Bac 400*300*175	11
158015_112_527_5	112 - Métal ferreux	scorie (tamisage 0,5mm) carré A5	1	168	Stable	0		AB 45	0	Bac 400*300*175	11
158015_112_527_6	112 - Métal ferreux	scorie (tamisage 0,5mm) carré B1	1	271	Stable	0		AB 45	0	Bac 400*300*175	11
158015_112_527_7	112 - Métal ferreux	scorie (tamisage 0,5mm) carré B2	1	326	Stable	0		AB 45	0	Bac 400*300*175	11
158015_112_527_8	112 - Métal ferreux	scorie (tamisage 0,5mm) carré B3	1	322	Stable	0		AB 45	0	Bac 400*300*175	11
158015_112_527_9	112 - Métal ferreux	scorie (tamisage 0,5mm) carré B4	1	181	Stable	0		AB 45	0	Bac 400*300*175	11
158015_112_527_10	112 - Métal ferreux	scorie (tamisage 0,5mm) carré B5	1	101	Stable	0		AB 45	0	Bac 400*300*175	11
158015_112_527_11	112 - Métal ferreux	scorie (tamisage 0,5mm) carré C1	1	433	Stable	0		AB 45	0	Bac 400*300*175	11

Identifiant	Type	Détermination	Nombre d'éléments	Poids (en g)	État sanitaire	Type de préservation à envisager	Date de découverte	Parcelle de découverte	Chronologie	Type de contenant	N° contenant
158015_112_527_12	112 - Métal ferreux	scorie (tamisage 0,5mm) carré C2	1	473	Stable	0		AB 45	0	Bac 400*300*175	11
158015_112_527_13	112 - Métal ferreux	scorie (tamisage 0,5mm) carré C3	1	440	Stable	0		AB 45	0	Bac 400*300*175	11
158015_112_527_14	112 - Métal ferreux	scorie (tamisage 0,5mm) carré C4	1	239	Stable	0		AB 45	0	Bac 400*300*175	11
158015_112_527_15	112 - Métal ferreux	scorie (tamisage 0,5mm) carré C5	1	130	Stable	0		AB 45	0	Bac 400*300*175	11
158015_112_527_16	112 - Métal ferreux	scorie (tamisage 0,5mm) carré D1	1	518	Stable	0		AB 45	0	Bac 400*300*175	11
158015_112_527_17	112 - Métal ferreux	scorie (tamisage 0,5mm) carré D2	1	546	Stable	0		AB 45	0	Bac 400*300*175	11
158015_112_527_18	112 - Métal ferreux	scorie (tamisage 0,5mm) carré D3	1	402	Stable	0		AB 45	0	Bac 400*300*175	11
158015_112_527_19	112 - Métal ferreux	scorie (tamisage 0,5mm) carré D4	1	209	Stable	0		AB 45	0	Bac 400*300*175	11
158015_112_527_20	112 - Métal ferreux	scorie (tamisage 0,5mm) carré D5	1	127	Stable	0		AB 45	0	Bac 400*300*175	11
158015_112_527_21	112 - Métal ferreux	scorie (tamisage 0,5mm) carré E1	1	143	Stable	0		AB 45	0	Bac 400*300*175	12
158015_112_527_22	112 - Métal ferreux	scorie (tamisage 0,5mm) carré E2	1	387	Stable	0		AB 45	0	Bac 400*300*175	12
158015_112_527_23	112 - Métal ferreux	scorie (tamisage 0,5mm) carré E3	1	212	Stable	0		AB 45	0	Bac 400*300*175	12
158015_112_527_24	112 - Métal ferreux	scorie (tamisage 0,5mm) carré E4	1	283	Stable	0		AB 45	0	Bac 400*300*175	12
158015_112_527_25	112 - Métal ferreux	scorie (tamisage 0,5mm) carré E5	1	235	Stable	0		AB 45	0	Bac 400*300*175	12
158015_112_527_26	112 - Métal ferreux	scorie (tamisage 2,8mm) carré A1	1	260	Stable	0		AB 45	0	Bac 400*300*175	12
158015_112_527_27	112 - Métal ferreux	scorie (tamisage 2,8mm) carré A2	1	244	Stable	0		AB 45	0	Bac 400*300*175	12
158015_112_527_28	112 - Métal ferreux	scorie (tamisage 2,8mm) carré A3	1	188	Stable	0		AB 45	0	Bac 400*300*175	12
158015_112_527_29	112 - Métal ferreux	scorie (tamisage 2,8mm) carré A4	1	206	Stable	0		AB 45	0	Bac 400*300*175	12

Identifiant	Type	Détermination	Nombre d'éléments	Poids (en g)	État sanitaire	Type de préservation à envisager	Date de découverte	Parcelle de découverte	Chronologie	Type de contenant	N° contenant
158015_112_527_30	112 - Métal ferreux	scorie (tamisage 2,8mm) carré A5	1	113	Stable	0		AB 45	0	Bac 400*300*175	12
158015_112_527_31	112 - Métal ferreux	scorie (tamisage 2,8mm) carré B1	1	321	Stable	0		AB 45	0	Bac 400*300*175	12
158015_112_527_32	112 - Métal ferreux	scorie (tamisage 2,8mm) carré B2	1	354	Stable	0		AB 45	0	Bac 400*300*175	12
158015_112_527_33	112 - Métal ferreux	scorie (tamisage 2,8mm) carré B3	1	269	Stable	0		AB 45	0	Bac 400*300*175	12
158015_112_527_34	112 - Métal ferreux	scorie (tamisage 2,8mm) carré B4	1	169	Stable	0		AB 45	0	Bac 400*300*175	12
158015_112_527_35	112 - Métal ferreux	scorie (tamisage 2,8mm) carré B5	1	84	Stable	0		AB 45	0	Bac 400*300*175	12
158015_112_527_36	112 - Métal ferreux	scorie (tamisage 2,8mm) carré C1	1	688	Stable	0		AB 45	0	Bac 400*300*175	12
158015_112_527_37	112 - Métal ferreux	scorie (tamisage 2,8mm) carré C2	1	683	Stable	0		AB 45	0	Bac 400*300*175	12
158015_112_527_38	112 - Métal ferreux	scorie (tamisage 2,8mm) carré C3	1	582	Stable	0		AB 45	0	Bac 400*300*175	12
158015_112_527_39	112 - Métal ferreux	scorie (tamisage 2,8mm) carré C4	1	99	Stable	0		AB 45	0	Bac 400*300*175	12
158015_112_527_40	112 - Métal ferreux	scorie (tamisage 2,8mm) carré C5	1	154	Stable	0		AB 45	0	Bac 400*300*175	12
158015_112_527_41	112 - Métal ferreux	scorie (tamisage 2,8mm) carré D1	1	980	Stable	0		AB 45	0	Bac 400*300*175	13
158015_112_527_42	112 - Métal ferreux	scorie (tamisage 2,8mm) carré D2	1	1082	Stable	0		AB 45	0	Bac 400*300*175	13
158015_112_527_43	112 - Métal ferreux	scorie (tamisage 2,8mm) carré D3	1	641	Stable	0		AB 45	0	Bac 400*300*175	13
158015_112_527_44	112 - Métal ferreux	scorie (tamisage 2,8mm) carré D4	1	191	Stable	0		AB 45	0	Bac 400*300*175	13
158015_112_527_45	112 - Métal ferreux	scorie (tamisage 2,8mm) carré D5	1	101	Stable	0		AB 45	0	Bac 400*300*175	13
158015_112_527_46	112 - Métal ferreux	scorie (tamisage 2,8mm) carré E1	1	110	Stable	0		AB 45	0	Bac 400*300*175	13
158015_112_527_47	112 - Métal ferreux	scorie (tamisage 2,8mm) carré E2	1	421	Stable	0		AB 45	0	Bac 400*300*175	13

Identifiant	Type	Détermination	Nombre d'éléments	Poids (en g)	État sanitaire	Type de préservation à envisager	Date de découverte	Parcelle de découverte	Chronologie	Type de contenant	N° contenant
158015_112_527_48	112 - Métal ferreux	scorie (tamisage 2,8mm) carré E3	1	103	Stable	0		AB 45	0	Bac 400*300*175	13
158015_112_527_49	112 - Métal ferreux	scorie (tamisage 2,8mm) carré E4	1	150	Stable	0		AB 45	0	Bac 400*300*175	13
158015_112_527_50	112 - Métal ferreux	scorie (tamisage 2,8mm) carré E5	1	280	Stable	0		AB 45	0	Bac 400*300*175	13
158015_112_546_1	112 - Métal ferreux	scorie (tamisage 0,5mm) Tr 30 prélev micro déchet magnet	1	183	Stable	0		AB 45	0	Bac 400*300*175	13
158015_112_546_2	112 - Métal ferreux	scorie (tamisage 2,8mm) Tr 30 prélev micro déchet magnet	1	747	Stable	0		AB 45	0	Bac 400*300*175	13
158015_112_547_1	112 - Métal ferreux	scorie (tamisage 0,5mm) Tr 30 prélev micro déchet magnet	1	348	Stable	0		AB 45	0	Bac 400*300*175	13
158015_112_547_2	112 - Métal ferreux	scorie (tamisage 2,8mm) Tr 30 prélev micro déchet magnet	1	831	Stable	0		AB 45	0	Bac 400*300*175	13
158015_112_525_1	112 - Métal ferreux	scories	1	2239	Stable	0		AB 45	0	Bac 400*300*175	14
158015_112_525_2	112 - Métal ferreux	scories	1	2089	Stable	0		AB 45	0	Bac 400*300*175	14
158015_112_525_3	112 - Métal ferreux	scories	1	1811	Stable	0		AB 45	0	Bac 400*300*175	14
158015_112_525_4	112 - Métal ferreux	scories	1	2156	Stable	0		AB 45	0	Bac 400*300*175	14
158015_112_547_3	112 - Métal ferreux	fragment sol de forge	1	1118	Stable	0		AB 45	0	Bac 400*300*175	15
158015_112_547_4	112 - Métal ferreux	scorie	1	2050	Stable	0		AB 45	0	Bac 400*300*175	15
158015_112_547_5	112 - Métal ferreux	scorie	1	2270	Stable	0		AB 45	0	Bac 400*300*175	15
158015_112_549_1	112 - Métal ferreux	scorie	1	2393	Stable	0		AB 45	0	Bac 400*300*175	15
158015_112_713_1	112 - Métal ferreux	Tr 43	1	888	Stable	0		AB 121	0	Bac 400*300*175	15
158015_112_713_2	112 - Métal ferreux	Tr 43	1	2175	Stable	0		AB 121	0	Bac 400*300*175	15
158015_112_603_1	112 - Métal ferreux	Tr 40 sond 40-1	1	4348	Stable	0		AB 32	0	Bac 400*300*175	16
158015_112_603_2	112 - Métal ferreux	Tr 40 sond 40-1	1	4215	Stable	0		AB 32	0	Bac 400*300*175	16
158015_113_670/671_1	113 - Monétaire	monnaie (5 cent. révolutionnaire) ?	1	0	Stable	0		AB 33	0	Boîte hermétique	8
158015_121_16_1	121 - Lithique	0	1	17	Stable	0		AB 109	0	Bac 400*300*118	7
158015_121_277_1	121 - Lithique	0	1	4	Stable	0		AB 109	0	Bac 400*300*118	7
158015_121_546_1	121 - Lithique	Pierre à aiguiser	1	35	Stable	0		AB 45	0	Bac 400*300*118	7
158015_122_103_1	122 - Lapidaire	larmier, pierre blanche (XVII ^e s.)	1	18000	Stable	0		AB 49	0	curver	29
158015_122_103_2	122 - Lapidaire	piédroit, pierre blanche (XVII ^e s.)	1	14300	Stable	0		AB 49	0	curver	30

Identifiant	Type	Détermination	Nombre d'éléments	Poids (en g)	État sanitaire	Type de préservation à envisager	Date de découverte	Parcelle de découverte	Chronologie	Type de contenant	N° contenant
158015_122_103_3	122 - Lapidaire	larmier, pierre blanche (XVII ^e s.)	1	14000	Stable	0		AB 49	0	curver	31
158015_122_103_4	122 - Lapidaire	larmier, pierre blanche (XVII ^e s.)	1	19000	Stable	0		AB 49	0	curver	32
158015_122_103_5	122 - Lapidaire	larmier, pierre blanche (XVII ^e s.)	1	11500	Stable	0		AB 49	0	curver	33
158015_122_103_6	122 - Lapidaire	larmier, pierre blanche (XVII ^e s.)	1	5100	Stable	0		AB 49	0	curver	34
158015_122_103_7	122 - Lapidaire	larmier, pierre blanche (XVII ^e s.)	1	9000	Stable	0		AB 49	0	curver	34
158015_122_103_8	122 - Lapidaire	larmier, pierre blanche (XVII ^e s.)	1	9000	Stable	0		AB 49	0	curver	34
158015_122_103_9	122 - Lapidaire	larmier, pierre blanche (XVII ^e s.)	1	20000	Stable	0		AB 49	0	curver	36
158015_122_103_11	122 - Lapidaire	bloc pierre blanche, graffitti et millésime	1	11000	Stable	0		AB 49	0	curver	38
158015_122_103_10	122 - Lapidaire	larmier, pierre blanche (XVII ^e s.)	1	26000	Stable	0		AB 49	0	0	palette
158015_122_110_1	122 - Lapidaire	carreau pierre blanche + graffiti	1	1733	Stable	0		AB 49	0	curver	28
158015_122_110_2	122 - Lapidaire	corniche ?	1	20000	Stable	0		AB 49	0	curver	37
158015_122_415_1	122 - Lapidaire	chapiteau géminé, pierre grise ou noire (+_2)	1	2860	Stable	0		AB 63	0	curver	28
158015_122_415_2	122 - Lapidaire	chapiteau géminé, pierre grise ou noire (+_1)	1	2368	Stable	0		AB 63	0	curver	28
158015_122_672_1	122 - Lapidaire	métope, pierre grise (XVII-XVIII ^e s.)	1	12000	Stable	0		AB 33	0	curver	35
158015_122_712_1	122 - Lapidaire	Grande dalle latrine	1	54000	Stable	0		AB 121	0	0	palette
158015_122_773_1	122 - Lapidaire	remplage pierre blanche (XIII ^e s. ?)	1	9800	Stable	0		AB 32	0	curver	27
158015_122_773_2	122 - Lapidaire	remplage pierre blanche (XIII ^e s. ?)	1	7500	Stable	0		AB 32	0	curver	27
158015_122_773_3	122 - Lapidaire	base meneau pierre blanche (XV-XVI ^e s. ?)	1	5800	Stable	0		AB 32	0	curver	28
158015_122_773_4	122 - Lapidaire	ogive / remplage pierre blanche (XIII ^e s. ?)	1	5000	Stable	0		AB 32	0	curver	28
158015_122_HS_1	122 - Lapidaire	petite dalle latrine	1	20000	Stable	0		AB 121	0	0	palette
158015_123_189_1	123 - Pierre autre	0	1	3	Stable	0		AB 59	0	Bac 400*300*118	7
158015_123_273_1	123 - Pierre autre	0	10	309	Stable	0		AB 109	0	Bac 400*300*118	7
158015_123_273_2	123 - Pierre autre	0	1	48	Stable	0		AB 109	0	Bac 400*300*118	7
158015_133_168_1	133 - Faune (non travaillé)	0	1	3	Stable	0		0	0	Bac 400*300*175	3
158015_133_170_1	133 - Faune (non travaillé)	0	2	4	Stable	0		0	0	Bac 400*300*175	3

Identifiant	Type	Détermination	Nombre d'éléments	Poids (en g)	État sanitaire	Type de préservation à envisager	Date de découverte	Parcelle de découverte	Chronologie	Type de contenant	N° contenant
158015_133_189_1	133 - Faune (non travaillé)	0	13	55	Stable	0		AB 59	0	Bac 400*300*175	3
158015_133_259_1	133 - Faune (non travaillé)	0	3	3	Stable	0		AB 121	0	Bac 400*300*175	3
158015_133_317_1	133 - Faune (non travaillé)	0	6	1405	Stable	0		AB 117	0	Bac 400*300*175	3
158015_133_345_1	133 - Faune (non travaillé)	0	1	202	Stable	0		AB 61	0	Bac 400*300*175	3
158015_133_381_1	133 - Faune (non travaillé)	0	3	70	Stable	0		AB 23	0	Bac 400*300*175	3
158015_133_382_1	133 - Faune (non travaillé)	0	3	110	Stable	0		AB 23	0	Bac 400*300*175	3
158015_133_388_1	133 - Faune (non travaillé)	0	1	64	Stable	0		AB 146	0	Bac 400*300*175	3
158015_133_453_1	133 - Faune (non travaillé)	0	9	99	Stable	0		AB 146	0	Bac 400*300*175	3
158015_133_453_2	133 - Faune (non travaillé)	0	2	5	Stable	0		AB 146	0	Bac 400*300*175	3
158015_133_453_3	133 - Faune (non travaillé)	0	1	154	Stable	0		AB 146	0	Bac 400*300*175	3
158015_133_497_1	133 - Faune (non travaillé)	0	1	3	Stable	0		AB 63	0	Bac 400*300*175	3
158015_133_501_1	133 - Faune (non travaillé)	0	2	150	Stable	0		AB 121	0	Bac 400*300*175	3
158015_133_501_2	133 - Faune (non travaillé)	0	8	23	Stable	0		AB 121	0	Bac 400*300*175	3
158015_141_16_1	141 - Céramique	0	3	16	Stable	0		AB 109	0	Bac 400*300*175	1
158015_141_19_1	141 - Céramique	0	2	33	Stable	0		AB 109	0	Bac 400*300*175	1
158015_141_21_1	141 - Céramique	0	1	2	Stable	0		AB 109	Haut Moyen-Âge	Bac 400*300*175	1
158015_141_22_1	141 - Céramique	0	2	51	Stable	0		AB 109	Bas Moyen-Âge	Bac 400*300*175	1
158015_141_26_1	141 - Céramique	0	8	30	Stable	0		AB 109	0	Bac 400*300*175	1
158015_141_43_1	141 - Céramique	0	5	193	Stable	0		AB 30	Époque Moderne	Bac 400*300*175	1
158015_141_43_2	141 - Céramique	tèle	1	-	Stable	0		AB 30	Époque Moderne	Bac 400*300*175	1
158015_141_43_3	141 - Céramique	pichet	2	-	Stable	0		AB 30	Époque Moderne	Bac 400*300*175	1
158015_141_43_4	141 - Céramique	pot de chambre	1	-	Stable	0		AB 30	Époque Moderne	Bac 400*300*175	1
158015_141_127_1	141 - Céramique	0	20	1001	Stable	0		AB 51	Époque Moderne	Bac 400*300*175	1
158015_141_127_2	141 - Céramique	pot de chambre	1	-	Stable	0		AB 51	Époque Moderne	Bac 400*300*175	1
158015_141_127_3	141 - Céramique	pot de chambre	1	-	Stable	0		AB 51	Époque Moderne	Bac 400*300*175	1
158015_141_127_4	141 - Céramique	tèle	1	-	Stable	0		AB 51	Époque Moderne	Bac 400*300*175	1
158015_141_127_5	141 - Céramique	assiette	1	-	Stable	0		AB 51	Époque Moderne	Bac 400*300*175	1
158015_141_168_1	141 - Céramique	0	4	39	Stable	0		0	Époque Moderne	Bac 400*300*175	1
158015_141_170_1	141 - Céramique	0	1	60	Stable	0		0	Époque Moderne	Bac 400*300*175	1
158015_141_170_2	141 - Céramique	tèle	1	-	Stable	0		0	Époque Moderne	Bac 400*300*175	1
158015_141_194_1	141 - Céramique	0	1	12	Stable	0		AB 60	Époque Moderne	Bac 400*300*175	1
158015_141_198_1	141 - Céramique	0	2	18	Stable	0		AB 109	Bas Moyen-Âge	Bac 400*300*175	1
158015_141_204_1	141 - Céramique	0	6	85	Stable	0		AB 109	Gallo-Romain	Bac 400*300*175	1
158015_141_207_1	141 - Céramique	pichet	15	506	Stable	0		AB 109	Bas Moyen-Âge	Bac 400*300*175	1

Identifiant	Type	Détermination	Nombre d'éléments	Poids (en g)	État sanitaire	Type de préservation à envisager	Date de découverte	Parcelle de découverte	Chronologie	Type de contenant	N° contenant
158015_141_209_1	141 - Céramique	0	35	397	Stable	0		AB 109	Gallo-Romain	Bac 400*300*175	1
158015_141_209_2	141 - Céramique	0	0	0	Stable	0		AB 109	Gallo-Romain	Bac 400*300*175	1
158015_141_209_3	141 - Céramique	0	0	0	Stable	0		AB 109	Gallo-Romain	Bac 400*300*175	1
158015_141_209_4	141 - Céramique	0	0	0	Stable	0		AB 109	Gallo-Romain	Bac 400*300*175	1
158015_141_209_5	141 - Céramique	0	0	0	Stable	0		AB 109	Gallo-Romain	Bac 400*300*175	1
158015_141_209/210_2	141 - Céramique	0	2	27	Stable	0		AB 109	Gallo-Romain	Bac 400*300*175	1
158015_141_219_1	141 - Céramique	pichet	2	20	Stable	0		AB 117	Époque Moderne	Bac 400*300*175	1
158015_141_219_2	141 - Céramique	0	1	312	Stable	0		AB 117	Époque Moderne	Bac 400*300*175	1
158015_141_220_1	141 - Céramique	0	1	31	Stable	0		AB 117	Bas Moyen-Âge	Bac 400*300*175	1
158015_141_227_1	141 - Céramique	0	1	23	Stable	0		AB 109	Bas Moyen-Âge	Bac 400*300*175	1
158015_141_273_1	141 - Céramique	0	83	527	Stable	0		AB 109	Gallo-Romain	Bac 400*300*175	1
158015_141_273_2	141 - Céramique	0	46	475	Stable	0		AB 109	Gallo-Romain	Bac 400*300*175	1
158015_141_273_3	141 - Céramique	0	4	29	Stable	0		AB 109	Gallo-Romain	Bac 400*300*175	1
158015_141_279_1	141 - Céramique	0	1	14	Stable	0		AB 109	Gallo-Romain	Bac 400*300*175	1
158015_141_280_1	141 - Céramique	0	6	35	Stable	0		AB 109	Gallo-Romain	Bac 400*300*175	1
158015_141_285_1	141 - Céramique	0	1	8	Stable	0		AB 109	Gallo-Romain	Bac 400*300*175	1
158015_141_285_1	141 - Céramique	0	1	8	Stable	0		AB 109	Indéterminé (e)	Bac 400*300*175	1
158015_141_291_1	141 - Céramique	0	1	25	Stable	0		AB 109	Époque Moderne	Bac 400*300*175	1
158015_141_312_1	141 - Céramique	0	2	5	Stable	0		AB 109	Bas Moyen-Âge	Bac 400*300*175	1
158015_141_315_1	141 - Céramique	0	3	25	Stable	0		AB 117	Bas Moyen-Âge	Bac 400*300*175	1
158015_141_317_1	141 - Céramique	0	9	481	Stable	0		AB 117	Époque Moderne	Bac 400*300*175	1
158015_141_317_2	141 - Céramique	assiette	1	25	Stable	0		AB 117	Époque Moderne	Bac 400*300*175	1
158015_141_317_3	141 - Céramique	poëlon	1	-	Stable	0		AB 117	Époque Moderne	Bac 400*300*175	1
158015_141_345_1	141 - Céramique	0	1	120	Stable	0		AB 61	Indéterminé (e)	Bac 400*300*175	1
158015_141_381_1	141 - Céramique	0	3	19	Stable	0		AB 23	Bas Moyen-Âge	Bac 400*300*175	1
158015_141_189_1	141 - Céramique	0	3	-	Stable	0		AB 59	Moyen-Âge classique	Bac 400*300*175	1
158015_141_219_3	141 - Céramique	tèle	1	-	Stable	0		AB 117	Époque Moderne	Bac 400*300*175	1
158015_141_382_1	141 - Céramique	0	6	1013	Stable	0		AB 23	Moyen-Âge classique	Bac 400*300*175	2
158015_141_382_2	141 - Céramique	pot de stockage	1	1131	Stable	0		AB 23	Moyen-Âge classique	Bac 400*300*175	2
158015_141_388_1	141 - Céramique	0	6	83	Stable	0		AB 146	Époque Moderne	Bac 400*300*175	2
158015_141_451_1	141 - Céramique	0	21	476	Stable	0		AB 121	Époque Moderne	Bac 400*300*175	2
158015_141_451_2	141 - Céramique	pot à anse	3	-	Stable	0		AB 121	Époque Moderne	Bac 400*300*175	2
158015_141_451_3	141 - Céramique	écuelle	1	-	Stable	0		AB 121	Époque Moderne	Bac 400*300*175	2
158015_141_452_1	141 - Céramique	0	18	421	Stable	0		AB 121	Époque Contemporaine	Bac 400*300*175	2

Identifiant	Type	Détermination	Nombre d'éléments	Poids (en g)	État sanitaire	Type de préservation à envisager	Date de découverte	Parcelle de découverte	Chronologie	Type de contenant	N° contenant
158015_141_452_2	141 - Céramique	écuelle	5	-	Stable	0		AB 121	Époque Contemporaine	Bac 400*300*175	2
158015_141_452_3	141 - Céramique	écuelle	8	-	Stable	0		AB 121	Époque Contemporaine	Bac 400*300*175	2
158015_141_452_4	141 - Céramique	écuelle	1	-	Stable	0		AB 121	Époque Contemporaine	Bac 400*300*175	2
158015_141_452_5	141 - Céramique	écuelle	1	-	Stable	0		AB 121	Époque Contemporaine	Bac 400*300*175	2
158015_141_452_6	141 - Céramique	écuelle	1	-	Stable	0		AB 121	Époque Contemporaine	Bac 400*300*175	2
158015_141_452_7	141 - Céramique	écuelle	1	-	Stable	0		AB 121	Époque Contemporaine	Bac 400*300*175	2
158015_141_452_8	141 - Céramique	écuelle	1	-	Stable	0		AB 121	Époque Contemporaine	Bac 400*300*175	2
158015_141_452_9	141 - Céramique	écuelle	1	-	Stable	0		AB 121	Époque Contemporaine	Bac 400*300*175	2
158015_141_452_10	141 - Céramique	écuelle	1	-	Stable	0		AB 121	Époque Contemporaine	Bac 400*300*175	2
158015_141_453_1	141 - Céramique	0	7	?	Stable	0		AB 121	Époque Moderne	Bac 400*300*175	2
158015_141_453_2	141 - Céramique	écuelle	1	-	Stable	0		AB 121	Époque Moderne	Bac 400*300*175	2
158015_141_453_3	141 - Céramique	tèle	1	-	Stable	0		AB 121	Époque Moderne	Bac 400*300*175	2
158015_141_453_4	141 - Céramique	tèle	1	-	Stable	0		AB 121	Époque Moderne	Bac 400*300*175	2
158015_141_453_5	141 - Céramique	écuelle	1	-	Stable	0		AB 121	Époque Moderne	Bac 400*300*175	2
158015_141_453_6	141 - Céramique	écuelle	1	-	Stable	0		AB 121	Époque Moderne	Bac 400*300*175	2
158015_141_453_7	141 - Céramique	écuelle	1	-	Stable	0		AB 121	Époque Moderne	Bac 400*300*175	2
158015_141_453_8	141 - Céramique	tèle	1	-	Stable	0		AB 121	Époque Moderne	Bac 400*300*175	2
158015_141_453_9	141 - Céramique	assiette	1	-	Stable	0		AB 121	Époque Moderne	Bac 400*300*175	2
158015_141_454_1	141 - Céramique	0	4	11	Stable	0		AB 63	Bas Moyen-Âge	Bac 400*300*175	2
158015_141_497_1	141 - Céramique	0	1	8	Stable	0		AB 63	Bas Moyen-Âge	Bac 400*300*175	2
158015_141_501_1	141 - Céramique	0	1	56	Stable	0		AB 121	Époque Moderne	Bac 400*300*175	2
158015_141_505_1	141 - Céramique	0	1	128	Stable	0		AB 121	Époque Moderne	Bac 400*300*175	2
158015_141_529_1	141 - Céramique	0	1	9	Stable	0		AB 45	Époque Moderne	Bac 400*300*175	2
158015_141_529_2	141 - Céramique	assiette	1	29	Stable	0		AB 45	Époque Moderne	Bac 400*300*175	2
158015_141_556_1	141 - Céramique	marmite	1	12	Stable	0		AB 33	Époque Moderne	Bac 400*300*175	2
158015_141_589_1	141 - Céramique	assiette	2	24	Stable	0		AB 45	Bas Moyen-Âge	Bac 400*300*175	2
158015_141_603_1	141 - Céramique	0	9	82	Stable	0		AB 32	Époque Moderne	Bac 400*300*175	2
158015_141_603_2	141 - Céramique	pichet	1	-	Stable	0		AB 32	Époque Moderne	Bac 400*300*175	2
158015_141_706_1	141 - Céramique	0	4	32	Stable	0		AB 146	Bas Moyen-Âge	Bac 400*300*175	2
158015_141_716_1	141 - Céramique	0	3	13	Stable	0		AB 121	Époque Moderne	Bac 400*300*175	2
158015_141_603_1	141 - Céramique	0	9	82	Stable	0		AB 32	Gallo-Romain	Bac 400*300*175	2
158015_142_15_1	142 - Terre cuite architecturale	brique	1	182	Stable	0		AB 109	0	Bac 400*300*175	5
158015_142_17_1	142 - Terre cuite architecturale	inétérminé	8	100	Stable	0		AB 109	0	Bac 400*300*175	5

Identifiant	Type	Détermination	Nombre d'éléments	Poids (en g)	État sanitaire	Type de préservation à envisager	Date de découverte	Parcelle de découverte	Chronologie	Type de contenant	N° contenant
158015_142_19_1	142 - Terre cuite architecturale	inétérminé	6	46	Stable	0		AB 109	0	Bac 400*300*175	5
158015_142_22_1	142 - Terre cuite architecturale	inétérminé	2	28	Stable	0		AB 109	0	Bac 400*300*175	5
158015_142_32_1	142 - Terre cuite architecturale	mortier hydraulique	2	657	Stable	0		AB 30	0	Bac 400*300*175	5
158015_142_43_1	142 - Terre cuite architecturale	tuile plate, torchis	8	1062	Stable	0		AB 30	0	Bac 400*300*175	5
158015_142_127_1	142 - Terre cuite architecturale	tuile plate	2	86	Stable	0		AB 51	0	Bac 400*300*175	5
158015_142_170_1	142 - Terre cuite architecturale	tuile plate	1	162	Stable	0		0	0	Bac 400*300*175	5
158015_142_189_1	142 - Terre cuite architecturale	tuile plate	5	345	Stable	0		AB 59	0	Bac 400*300*175	5
158015_142_219_2	142 - Terre cuite architecturale	tuile plate vernissée	1	105	Stable	0		AB 117	0	Bac 400*300*175	5
158015_142_220_1	142 - Terre cuite architecturale	carreau ?	1	208	Stable	0		AB 117	0	Bac 400*300*175	5
158015_142_273_1	142 - Terre cuite architecturale	imbrex	4	324	Stable	0		AB 109	0	Bac 400*300*175	5
158015_142_273_2	142 - Terre cuite architecturale	inétérminé	2	32	Stable	0		AB 109	0	Bac 400*300*175	5
158015_142_285_1	142 - Terre cuite architecturale	tuile plate	3	377	Stable	0		AB 109	0	Bac 400*300*175	5
158015_142_315_1	142 - Terre cuite architecturale	trochis ?	2	42	Stable	0		AB 117	0	Bac 400*300*175	5
158015_142_312_1	142 - Terre cuite architecturale	tuile plate	2	566	Stable	0		AB 109	0	Bac 400*300*175	5
158015_142_381_1	142 - Terre cuite architecturale	inétérminé	2	41	Stable	0		AB 23	0	Bac 400*300*175	5
158015_142_382_1	142 - Terre cuite architecturale	tegula	1	99	Stable	0		AB 23	0	Bac 400*300*175	5
158015_142_382_2	142 - Terre cuite architecturale	tuile plate	1	232	Stable	0		AB 23	0	Bac 400*300*175	5
158015_142_382_3	142 - Terre cuite architecturale	brique	1	386	Stable	0		AB 23	0	Bac 400*300*175	5
158015_142_388_1	142 - Terre cuite architecturale	tuiles?	3	91	Stable	0		AB 146	0	Bac 400*300*175	5
158015_142_415_1	142 - Terre cuite architecturale	tuile plate, carreaux pavement vernissés	8	945	Stable	0		AB 63	0	Bac 400*300*175	5
158015_142_453_2	142 - Terre cuite architecturale	tuile plate	1	180	Stable	0		AB 121	0	Bac 400*300*175	5
158015_142_497_1	142 - Terre cuite architecturale	tuile plate	1	180	Stable	0		AB 63	0	Bac 400*300*175	5
158015_142_501_1	142 - Terre cuite architecturale	tuile plate	1	75	Stable	0		AB 121	0	Bac 400*300*175	5

Identifiant	Type	Détermination	Nombre d'éléments	Poids (en g)	État sanitaire	Type de préservation à envisager	Date de découverte	Parcelle de découverte	Chronologie	Type de contenant	N° contenant
158015_142_577_1	142 - Terre cuite architecturale	carreaux pavement vernissés	3	334	Stable	0		AB 33	0	Bac 400*300*175	5
158015_142_706_1	142 - Terre cuite architecturale	tuile plate	1	219	Stable	0		AB 146	0	Bac 400*300*175	5
158015_142_754_1	142 - Terre cuite architecturale	tuile plate	1	120	Stable	0		AB 34	0	Bac 400*300*175	5
158015_142_33_1	142 - Terre cuite architecturale	brique	1	1999	Stable	0		AB 30	0	Bac 400*300*175	5
158015_142_45_1	142 - Terre cuite architecturale	brique	1	1935	Stable	0		AB 30	0	Bac 400*300*175	23
158015_142_47_1	142 - Terre cuite architecturale	brique	1	1975	Stable	0		AB 30	0	Bac 400*300*175	22
158015_142_47_1	142 - Terre cuite architecturale	brique	1	2020	Stable	0		AB 30	0	Bac 400*300*175	23
158015_142_50_1	142 - Terre cuite architecturale	brique	1	1960	Stable	0		AB 30	0	Bac 400*300*175	21
158015_142_76_1	142 - Terre cuite architecturale	brique	1	1735	Stable	0		AB 109	0	Bac 400*300*175	22
158015_142_83_1	142 - Terre cuite architecturale	brique	1	2605	Stable	0		0	0	Bac 400*300*175	19
158015_142_83_1	142 - Terre cuite architecturale	brique	1	2725	Stable	0		0	0	Bac 400*300*175	21
158015_142_83_1	142 - Terre cuite architecturale	brique	1	1585	Stable	0		0	0	Bac 400*300*175	21
158015_142_83_1	142 - Terre cuite architecturale	brique	1	2584	Stable	0		0	0	Bac 400*300*175	25
158015_142_83_1	142 - Terre cuite architecturale	brique	1	2657	Stable	0		0	0	Bac 400*300*175	25
158015_142_84_1	142 - Terre cuite architecturale	brique	1	2625	Stable	0		0	0	Bac 400*300*175	22
158015_142_85_1	142 - Terre cuite architecturale	brique	1	1750	Stable	0		0	0	Bac 400*300*175	17
158015_142_90_1	142 - Terre cuite architecturale	brique	1	2450	Stable	0		AB 50	0	Bac 400*300*175	17
158015_142_91_1	142 - Terre cuite architecturale	brique	1	2135	Stable	0		AB 49	0	Bac 400*300*175	21
158015_142_98_1	142 - Terre cuite architecturale	brique	1	230	Stable	0		AB 49	0	Bac 400*300*175	23
158015_142_98_1	142 - Terre cuite architecturale	brique	1	2585	Stable	0		AB 49	0	Bac 400*300*175	23
158015_142_99_1	142 - Terre cuite architecturale	brique	1	5900	Stable	0		AB 49	0	Bac 400*300*175	22
158015_142_100_1	142 - Terre cuite architecturale	brique	1	2610	Stable	0		AB 49	0	Bac 400*300*175	22
158015_142_104_1	142 - Terre cuite architecturale	brique	1	2556	Stable	0		AB 49	0	Bac 400*300*175	25
158015_142_105_1	142 - Terre cuite architecturale	brique	1	2468	Stable	0		AB 49	0	Bac 400*300*175	25

Identifiant	Type	Détermination	Nombre d'éléments	Poids (en g)	État sanitaire	Type de préservation à envisager	Date de découverte	Parcelle de découverte	Chronologie	Type de contenant	N° contenant
158015_142_106_1	142 - Terre cuite architecturale	brique	1	2633	Stable	0		AB 49	0	Bac 400*300*175	25
158015_142_110_1	142 - Terre cuite architecturale	brique	1	2835	Stable	0		AB 49	0	Bac 400*300*175	26
158015_142_113_1	142 - Terre cuite architecturale	brique	1	2450	Stable	0		AB 49	0	Bac 400*300*175	26
158015_142_114_1	142 - Terre cuite architecturale	brique	1	2720	Stable	0		AB 50	0	Bac 400*300*175	21
158015_142_115_1	142 - Terre cuite architecturale	brique	1	2564	Stable	0		AB 50	0	Bac 400*300*175	26
158015_142_116_1	142 - Terre cuite architecturale	brique	1	2610	Stable	0		AB 50	0	Bac 400*300*175	19
158015_142_120_1	142 - Terre cuite architecturale	brique	1	2230	Stable	0		AB 50	0	Bac 400*300*175	17
158015_142_123_1	142 - Terre cuite architecturale	brique	1	2158	Stable	0		AB 51	0	Bac 400*300*175	25
158015_142_160_1	142 - Terre cuite architecturale	brique	1	1535	Stable	0		AB 49	0	Bac 400*300*175	22
158015_142_173_1	142 - Terre cuite architecturale	brique	1	1790	Stable	0		AB 60	0	Bac 400*300*175	20
158015_142_219_1	142 - Terre cuite architecturale	brique	1	1495	Stable	0		0	0	Bac 400*300*175	23
158015_142_259_1	142 - Terre cuite architecturale	brique	1	774	Stable	0		AB 121	0	Bac 400*300*175	23
158015_142_305_1	142 - Terre cuite architecturale	brique	1	2585	Stable	0		AB 61	0	Bac 400*300*175	19
158015_142_322_1	142 - Terre cuite architecturale	brique	1	4268	Stable	0		AB 63	0	Bac 400*300*175	17
158015_142_322_1	142 - Terre cuite architecturale	brique	1	4240	Stable	0		AB 63	0	Bac 400*300*175	17
158015_142_341_1	142 - Terre cuite architecturale	brique	1	2340	Stable	0		rue	0	Bac 400*300*175	20
158015_142_344_1	142 - Terre cuite architecturale	brique	1	1205	Stable	0		AB 61	0	Bac 400*300*175	23
158015_142_411_1	142 - Terre cuite architecturale	brique	1	2285	Stable	0		AB 63	0	Bac 400*300*175	20
158015_142_453_1	142 - Terre cuite architecturale	brique	1	1045	Stable	0		AB 121	0	Bac 400*300*175	17
158015_142_534_1	142 - Terre cuite architecturale	brique	1	3130	Stable	0		AB 63	0	Bac 400*300*175	20
158015_142_535_1	142 - Terre cuite architecturale	brique	1	2250	Stable	0		AB 63	0	Bac 400*300*175	19
158015_142_536_1	142 - Terre cuite architecturale	brique	1	1720	Stable	0		AB 63	0	Bac 400*300*175	20
158015_142_536_1	142 - Terre cuite architecturale	brique	1	2455	Stable	0		AB 63	0	Bac 400*300*175	20
158015_142_553_1	142 - Terre cuite architecturale	brique	1	1830	Stable	0		AB 33	0	Bac 400*300*175	19

Identifiant	Type	Détermination	Nombre d'éléments	Poids (en g)	État sanitaire	Type de préservation à envisager	Date de découverte	Parcelle de découverte	Chronologie	Type de contenant	N° contenant
158015_142_574_1	142 - Terre cuite architecturale	brique	1	2180	Stable	0		AB 33	0	Bac 400*300*175	21
158015_142_674_1	142 - Terre cuite architecturale	brique	1	2490	Stable	0		AB 33	0	Bac 400*300*175	23
158015_142_674_1	142 - Terre cuite architecturale	brique	1	1755	Stable	0		AB 33	0	Bac 400*300*175	24
158015_142_685_1	142 - Terre cuite architecturale	brique	1	2560	Stable	0		AB 33	0	Bac 400*300*175	24
158015_142_685_1	142 - Terre cuite architecturale	brique	1	1360	Stable	0		AB 33	0	Bac 400*300*175	24
158015_142_685_1	142 - Terre cuite architecturale	brique	1	1860	Stable	0		AB 33	0	Bac 400*300*175	24
158015_142_717_1	142 - Terre cuite architecturale	brique	1	2045	Stable	0		AB 146	0	Bac 400*300*175	18
158015_142_718_1	142 - Terre cuite architecturale	brique	1	2395	Stable	0		AB 146	0	Bac 400*300*175	18
158015_142_719_1	142 - Terre cuite architecturale	brique	1	2860	Stable	0		AB 146	0	Bac 400*300*175	18
158015_142_733_1	142 - Terre cuite architecturale	brique	1	2075	Stable	0		AB 146	0	Bac 400*300*175	18
158015_142_733_1	142 - Terre cuite architecturale	brique	1	2345	Stable	0		AB 146	0	Bac 400*300*175	18
158015_142_747_1	142 - Terre cuite architecturale	brique	1	2440	Stable	0		AB 146	0	Bac 400*300*175	18
158015_142_752_1	142 - Terre cuite architecturale	brique	1	0	Stable	0		AB 146	0	Bac 400*300*175	19
158015_142_759_1	142 - Terre cuite architecturale	brique	1	2685	Stable	0		AB 33	0	Bac 400*300*175	24
158015_142_759_1	142 - Terre cuite architecturale	brique	1	3892	Stable	0		AB 33	0	Bac 400*300*175	24
158015_142_777_1	142 - Terre cuite architecturale	brique	1	2655	Stable	0		AB 146	0	Bac 400*300*175	19
158015_151_453_1	151 - Verre de construction	0	36	106	Stable	0		AB 121	0	Bac 400*300*175	4
158015_152_127_1	152 - Verre autre	0	8	235	0	0		AB 51	0	Bac 400*300*175	4
158015_152_451_1	152 - Verre autre	0	1	58	0	0		AB 121	0	Bac 400*300*175	4
158015_152_453_1	152 - Verre autre	0	61	1550	0	0		AB 121	0	Bac 400*300*175	4
158015_152_501_1	152 - Verre autre	0	1	62	Stable	0		AB 121	0	Bac 400*300*175	4
158015_161_35_1	161 - Matériaux de construction autre	mortier	1	84	Stable	0		AB 30	0	Bac 400*300*175	9
158015_161_45_2	161 - Matériaux de construction autre	mortier	1	55	Stable	0		AB 30	0	Bac 400*300*175	9
158015_161_45_1	161 - Matériaux de construction autre	mortier	1	409	Stable	0		AB 30	0	Bac 400*300*175	9

Identifiant	Type	Détermination	Nombre d'éléments	Poids (en g)	État sanitaire	Type de préservation à envisager	Date de découverte	Parcelle de découverte	Chronologie	Type de contenant	N° contenant
158015_161_47_1	161 - Matériaux de construction autre	mortier	1	160	Stable	0		AB 30	0	Bac 400*300*175	9
158015_161_47_2	161 - Matériaux de construction autre	mortier	1	420	Stable	0		AB 30	0	Bac 400*300*175	9
158015_161_48_1	161 - Matériaux de construction autre	mortier	1	164	Stable	0		AB 30	0	Bac 400*300*175	9
158015_161_78_1	161 - Matériaux de construction autre	mortier pose 76	1	326	Stable	0		AB 109	0	Bac 400*300*175	9
158015_161_83_1	161 - Matériaux de construction autre	mortier espace 139	1	195	Stable	0		AB 49	0	Bac 400*300*175	9
158015_161_83_2	161 - Matériaux de construction autre	mortier	1	105	Stable	0		0	0	Bac 400*300*175	9
158015_161_83_3	161 - Matériaux de construction autre	mortier espace 82 bas voûte	1	138	Stable	0		AB 48	0	Bac 400*300*175	9
158015_161_83_4	161 - Matériaux de construction autre	mortier espace 82 voûtes	1	25	Stable	0		AB 48	0	Bac 400*300*175	9
158015_161_84_1	161 - Matériaux de construction autre	mortier espace 82	1	266	Stable	0		AB 48	0	Bac 400*300*175	9
158015_161_85_1	161 - Matériaux de construction autre	mortier	1	144	Stable	0		0	0	Bac 400*300*175	9
158015_161_90_1	161 - Matériaux de construction autre	mortier	1	178	Stable	0		AB 50	0	Bac 400*300*175	9
158015_161_91_1	161 - Matériaux de construction autre	mortier	1	216	Stable	0		AB 49	0	Bac 400*300*175	9
158015_161_99_1	161 - Matériaux de construction autre	mortier	1	272	Stable	0		AB 49	0	Bac 400*300*175	9
158015_161_100_1	161 - Matériaux de construction autre	mortier	1	235	Stable	0		AB 49	0	Bac 400*300*175	9
158015_161_104_1	161 - Matériaux de construction autre	mortier	1	122	Stable	0		AB 49	0	Bac 400*300*175	9
158015_161_105_1	161 - Matériaux de construction autre	mortier	1	230	Stable	0		AB 49	0	Bac 400*300*175	9
158015_161_106_1	161 - Matériaux de construction autre	mortier	1	73	Stable	0		AB 49	0	Bac 400*300*175	9
158015_161_107_1	161 - Matériaux de construction autre	mortier	1	39	Stable	0		AB 49	0	Bac 400*300*175	9

Identifiant	Type	Détermination	Nombre d'éléments	Poids (en g)	État sanitaire	Type de préservation à envisager	Date de découverte	Parcelle de découverte	Chronologie	Type de contenant	N° contenant
158015_161_83_5	161 - Matériaux de construction autre	mortier niveau du mur 92	1	261	Stable	0		AB 50	0	Bac 400*300*175	9
158015_161_114_1	161 - Matériaux de construction autre	mortier voûte	1	156	Stable	0		AB 50	0	Bac 400*300*175	9
158015_161_115_1	161 - Matériaux de construction autre	mortier	1	134	Stable	0		AB 50	0	Bac 400*300*175	9
158015_161_116_1	161 - Matériaux de construction autre	mortier	1	192	Stable	0		AB 50	0	Bac 400*300*175	9
158015_161_120_1	161 - Matériaux de construction autre	mortier	1	96	Stable	0		AB 50	0	Bac 400*300*175	9
158015_161_173_1	161 - Matériaux de construction autre	mortier	1	325	Stable	0		AB 60	0	Bac 400*300*175	9
158015_161_123_1	161 - Matériaux de construction autre	mortier	1	180	Stable	0		AB 51	0	Bac 400*300*175	9
158015_161_173_2	161 - Matériaux de construction autre	mortier	1	211	Stable	0		AB 60	0	Bac 400*300*175	9
158015_161_83_6	161 - Matériaux de construction autre	mortier (élévation grès)	1	88	Stable	0		0	0	Bac 400*300*175	9
158015_161_305_1	161 - Matériaux de construction autre	mortier	1	500	Stable	0		AB 61	0	Bac 400*300*175	10
158015_161_340_1	161 - Matériaux de construction autre	mortier	1	71	Stable	0		rue	0	Bac 400*300*175	10
158015_161_341_1	161 - Matériaux de construction autre	mortier	1	218	Stable	0		rue	0	Bac 400*300*175	10
158015_161_344_1	161 - Matériaux de construction autre	mortier	1	359	Stable	0		AB 61	0	Bac 400*300*175	10
158015_161_322_1	161 - Matériaux de construction autre	mortier fondation	1	139	Stable	0		AB 63	0	Bac 400*300*175	10
158015_161_563_1	161 - Matériaux de construction autre	mortier	1	97	Stable	0		AB 63	0	Bac 400*300*175	10
158015_161_565_1	161 - Matériaux de construction autre	mortier	1	119	Stable	0		AB 63	0	Bac 400*300*175	10
158015_161_363_1	161 - Matériaux de construction autre	mortier (comblement tranchée pillage)	1	113	Stable	0		AB 63	0	Bac 400*300*175	10
158015_161_534_1	161 - Matériaux de construction autre	mortier	1	61	Stable	0		AB 63	0	Bac 400*300*175	10



PRÉFET DE LA RÉGION HAUTS-DE-FRANCE

Direction Interrégionale de la mer
Manche Est-mer du Nord
Service du Contrôle des Activités Maritimes

Le Havre, le 08 janvier 2020

Le préfet de la région Hauts-de-France, préfet du Nord
Officier de la Légion d'honneur,
Commandeur de l'ordre national du mérite

DÉCISION n° 08 / 2020

Portant ouverture d'un concours pour le recrutement de deux pilotes à la station de pilotage de Dunkerque

- VU** le code des transports ;
- VU** le code des ports maritimes ;
- VU** le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des Préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
- VU** le décret 2010-130 du 11 février 2010 relatif à l'organisation et aux missions des directions interrégionales de la mer ;
- VU** l'arrêté ministériel du 26 septembre 1990 modifié portant organisation et programme des concours de pilotage ;
- VU** l'arrêté ministériel du 23 janvier 2018 relatif aux conditions d'aptitude médicale aux fonctions de pilote, de capitaine pilote, de pilote hauturier et de patron pilote ;
- VU** l'arrêté préfectoral n° 03 / 2020 du 06 janvier 2020 portant règlement local de la station de pilotage de Dunkerque ;
- VU** l'arrêté préfectoral du 20 mai 2019 du préfet de la région Hauts-de-France portant délégation de signature à Monsieur Jean-Marie COUPU, Directeur interrégional de la mer Manche Est - Mer du Nord ;
- VU** la décision directoriale n° 754 / 2019 du 22 août 2019 portant subdélégation de signature du directeur interrégional de la mer Manche Est - mer du Nord aux personnes placées sous sa responsabilité en matière d'activités maritimes et littorales ;
- VU** la demande du Président du syndicat des pilotes de la station de Dunkerque en date du 26 septembre 2019 ;
- VU** l'avis du favorable du Président du directoire du Grand Port Maritime de Dunkerque en date du 10 octobre 2019 ;
- SUR** proposition du directeur départemental des territoires et de la mer du Nord ;

DÉCIDE :

Article 1 :

Un concours pour le recrutement de **deux** pilotes maritimes au sein de la station de pilotage de Dunkerque est ouvert en mars 2020.

Article 2 :

Les épreuves écrites et orales ainsi que les entretiens individuels des candidats se dérouleront du **mardi 10 mars 2020 au vendredi 13 mars 2020.**

Article 3 :

La décision n° 1193 / 2019 du 13 décembre 2019 portant ouverture d'un concours pour le recrutement de deux pilotes à la station de pilotage de Dunkerque est abrogée.

Article 4 :

Le directeur interrégional de la mer Manche Est – mer du Nord et le directeur départemental des territoires et de la mer du Nord sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente décision qui sera publiée au recueil des actes administratifs de la région Hauts-de-France.

Pour le Préfet et par subdélégation,

Le directeur interrégional adjoint
de la mer Manche Est - Mer du Nord
Alexandre ELY

copies :

Station de pilotage de Dunkerque
DGITM/DST/PTF2
Préfecture de région / SGAR HDF
DDTM59 / DMLNI